
FENSTERMARKT
SCHWEIZ
WWW.FENSTER-MARKT.CH



FENSTER TÜREN SCHIEBETÜREN 2023



KAUFE 5 & ERHALTE 1 GRATIS!!!

WILLKOMMEN

WILLKOMMEN BEI FENSTERMARKT

“WIR GEBEN ZURÜCK” BIS ZU 30% RABATT

FENSTER | SCHIEBETÜREN | HAUSTÜREN

“FENSTER UND TÜREN, DIE IHR ZUHAUSE IN EINEN ORT DES KOMFORTS VERWANDELN – UNSICHTBARE EFFIZIENZ, DIE IHRE ENERGIEKOSTEN SENKT UND IHR WOHNGEFÜHL OPTIMIERT!”



2023

QUALITÄT

PREISE

In der ganzen Schweiz für Sie da Qualität und Ihre Preise

Erfahren Sie zunächst eine wichtige Information: Es existieren zahlreiche Hersteller, die in hochmodernen Fabriken Fensterprofile herstellen. Jeder Hersteller verfügt meist über ein eigenes Patent für die Mischung des Kunststoffprofils. Doch oft zahlt man bei vielen Anbietern mehr für den Markennamen als für das eigentliche Fenster. Bei uns hingegen profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und erhalten ein beinahe unschlagbaren und fairen Preis– und das alles bei konstant höchster Qualität.

FENSTERMARKT SCHWEIZ

Wir bauen Fenster und Haustüren für die Zukunft.
Wir öffnen Wohnräume, damit das Leben einziehen kann.

Mit unseren Produkten denken wir voraus in Richtung Komfort, Sicherheit und Design. Damit sich Zukunft nach Zuhause anfühlt.




Nachhaltigkeit & Qualität

Qualität zu besten Preisen hat bei Fenstermarkt höchste Priorität, damit wir:

- die optimale Kundenzufriedenheit erreichen,
- die Lieferung von Produkten mit dem besten Preis/ Leistungsverhältnis sicherstellen können,
- unseren Vorsprung gegenüber unseren Wettbewerbern zu sichern und auszubauen.

Unser Fokus auf hohe Qualität zeigt sich in sämtlichen Bereichen unserer Prozesse, Systeme, Produkte und Dienstleistungen.


Mehr über das Thema Fenster finden Sie auf unserer Webseite:




www.fenster-markt.ch

FENSTERMARKT

Fenster Markt - Ihre erste Wahl für hochwertige Fensterlösungen



LEA MÜLLER
FENSTERMARKT.CH



INNOVATIV

AM PULS DES FENSTERMARKTS

SICHERHEIT

SICHER ZUHAUSE GEGEN EINBRÜCHE UND WITTERUNG

Verleihen Sie Ihrem Zuhause mit den hochwertigen Fenstern von Fenstermarkt einen einzigartigen Touch. Egal, ob Sie den rustikalen Charme eines Landhausstils, die zeitlose Eleganz einer Stadtvilla, die mediterrane Bauweise oder eine moderne, minimalistische Architektur bevorzugen – unsere Fenster ermöglichen es Ihnen, Ihr Zuhause perfekt auf Ihren individuellen Stil abzustimmen. Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten und setzen Sie besondere Akzente mit Fenstern von Fenstermarkt.

Hier sind einige Gründe, warum Fenster Markt die beste Wahl für Ihre Fensterbedürfnisse ist:

Die beste Wahl für Ihre Fensterbedürfnisse

Qualität und Handwerkskunst: Fenster Markt legt größten Wert auf Qualität. Jedes Fenster wird sorgfältig aus den besten Materialien gefertigt, um Langlebigkeit, Energieeffizienz und ästhetische Schönheit zu gewährleisten. Sie können sich auf Fenstermarkt verlassen, die Ihre Erwartungen übertreffen.

Breite Auswahl an Designs: Fenster Markt bietet eine umfangreiche Auswahl an Fensterdesigns, die zu jedem architektonischen Stil passen. Egal, ob Sie sich für klassische Eleganz, moderne Ästhetik oder rustikalen Charme entscheiden, wir haben die perfekte Lösung für Sie.


Energieeffizienz: Unsere Fenster sind auf energieeffizientes Wohnen ausgelegt. Sie helfen Ihnen, Ihre Energiekosten zu senken, indem sie Wärmeisolierung bieten und unerwünschte Zugluft minimieren. Mit Fenster Markt können Sie umweltfreundlich leben und gleichzeitig Ihren Geldbeutel schonen.

Kundenzufriedenheit: Fenster Markt hat sich einen Ruf für exzellenten Kundenservice erarbeitet. Wir stehen Ihnen von Anfang bis Ende zur Seite und sorgen dafür, dass Ihre Anforderungen erfüllt werden. Unser engagiertes Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Fragen zu beantworten und Sie bei der Auswahl der richtigen Fensterlösung zu unterstützen.



FENSTERSYSTEME

Wir möchten Ihnen die Möglichkeit bieten, Ihr Zuhause oder Ihr Unternehmen mit den hochwertigen Fensterlösungen von Fenster Markt aufzuwerten. Lassen Sie uns Ihnen helfen, Ihre Vision zu verwirklichen und ein angenehmes, stilvolles und energieeffizientes Umfeld zu schaffen.



Zahlreiche zufriedene Kunden haben bereits von unseren Fensterlösungen profitiert. Wir freuen uns darauf, Ihnen zu zeigen, warum Fenster Markt die beste Wahl ist.

FÜR HOHE ENERGIEEFFIZIENZ
MODERNER LOOK
FÜR DIE RUHE ZU HAUSE



Bedienkomfort

Durch erhöhte Stabilität lassen sich unsere Fenster ohne Kraftaufwand öffnen und schließen.

Entdecken Sie die faszinierenden Eigenschaften von Kunststoff. PVC, das bei Fenstermarkt für Kunststofffenster verwendet wird, bietet eine Vielzahl von Vorteilen: pflegeleicht, kostengünstig, widerstandsfähig, feuchtigkeitsbeständig und mit geringer Wärmeleitfähigkeit.

Mit unseren Fenstern haben Sie die Möglichkeit, besondere Akzente zu setzen. Egal, ob Sie den charmanten Landhausstil, eine elegante Stadtvilla, die mediterrane Bauweise oder eine futuristisch-schlichte Architektur bevorzugen – mit Fenstern von Fenstermarkt können Sie Ihr Zuhause exakt auf den gewünschten Stil abstimmen.



Sicherheit

Einbruchschutz Plus+ Schützen Sie sich und Ihre Wertsachen mit integriertem Einbruchschutz.



Wärmedämmung


Energie sparen und gleichzeitig die Umwelt schonen durch perfekt gedämmte Fenster.

VistaSys I-2
60MM BAUTIEFE

Das System auf das Sie sich verlassen können.
1,6 W/m²K Uf-Wert
1,0 W/m²K bester Uw-Wert
bis zu 43db Schallschutz
Window Profile.H03.2k (1)

Technische Details

60mm Bautiefe
Uf=1,6 W/m²K
Uw=1,4 W/m²K mit Standard 2-fach Verglasung mit Ug=1,1 und Psi=0,040 W/mK
Uw=1,0 W/m²K bestmögliche Variante mit 3-fach Verglasung mit Ug=0,6 und Psi=0,030 W/mK
bis zu 43dB Schallschutz (Schallschutzklasse 4)
bis zu 33mm Verglasung mit zahlreichen Dekorfolien erhältlich
3 Kammer-Profil



VistaSys I-4
70MM BAUTIEFE

Das bewährte I-4 ist Millionenfach im Einsatz, punktet dieses System durch seine gute und bewährte Stabilität und ihren Werten.

1,3 W/m²K Uf-Wert
0,76 W/m²K bester Uw-Wert
bis zu RC2 Sicherheit
bis zu 45db Schallschutz

Technische Details

70mm Bautiefe
Uf=1,3 W/m²K
Uw=0,99 W/m²K mit Standard-Dreifach-Verglasung mit Ug=0,6 und Psi=0,040 W/mK
Uw=0,76 W/m²K bestmögliche Variante mit Dreifach-Verglasung mit Ug=0,4 und Psi=0,030 W/mK
bis zu RC2 Einbruchschutz
bis zu 45dB Schallschutz (Schallschutzklasse 4)
bis zu 41mm Verglasung
mit zahlreichen Dekorfolien erhältlich
mit aluskin Aluminiumvorsatzschalen erhältlich (sehr hohe Farbvielfalt)
5-Kammer-Profil



VistaSys I-5
70MM BAUTIEFE

Das sichere Renovierungssystem mit dem Plus an Einbruchschutz.

1,2 W/m²K Uf-Wert
0,73 W/m²K bester Uw-Wert
bis zu RC3 Sicherheit – Einbruchschutz im Fensterrahmen
bis zu 47db Schallschutz

Technische Details

70mm Bautiefe
Uf=1,2 W/m²K
Uw=0,96 W/m²K mit Standard-Dreifach-Verglasung mit Ug=0,7 und Psi=0,040 W/mK
Uw=0,73 W/m²K bestmögliche Variante mit Dreifach-Verglasung mit Ug=0,4 und Psi=0,030 W/mK
bis zu RC3 Einbruchschutz
bis zu 47dB Schallschutz (Schallschutzklasse 5)
bis zu 41mm Verglasung
mit zahlreichen Dekorfolien erhältlich
mit aluskin Aluminiumvorsatzschalen erhältlich (sehr hohe Farbvielfalt)
5-Kammer-Profil



VistaSys I-7
85MM BAUTIEFE

Verlässlich im Neubau-Bereich: Das bewährte System I-7 sorgt für beste Wohnqualität und gute Energieeffizienz.

1,1 W/m²K Uf-Wert
0,70 W/m²K bester Uw-Wert
bis zu RC2 Sicherheit
bis zu 46db Schallschutz

Technische Details

85mm Bautiefe
Uf=1,1 W/m²K
Uw=0,86 W/m²K mit Standard-Dreifach-Verglasung mit Ug=0,6 und Psi=0,040 W/mK
Uw=0,70 W/m²K bestmögliche Variante mit Dreifach-Verglasung mit Ug=0,4 und Psi=0,030 W/mK
bis zu RC2 Einbruchschutz
bis zu 46dB Schallschutz (Schallschutzklasse 4)
bis zu 51mm Verglasung
mit zahlreichen Dekorfolien erhältlich
mit aluskin Aluminiumvorsatzschalen erhältlich (sehr hohe Farbvielfalt)
6 Kammer-Profil



VistaSys I-8
85MM BAUTIEFE

Sehr gute Dämmwerte und das Plus an Sicherheit prädestinieren dieses System für den Einsatz im Neubau.

1,0 W/m²K Uf-Wert
0,67 W/m²K bester Uw-Wert
bis zu RC3 Sicherheit
bis zu 48db Schallschutz

Technische Details

85mm Bautiefe
Uf=1,0 W/m²K
Uw=0,83 W/m²K mit Standard-Dreifach-Verglasung mit Ug=0,6 und Psi=0,040 W/mK
Uw=0,67 W/m²K bestmögliche Variante mit Dreifach-Verglasung mit Ug=0,4 und Psi=0,030 W/mK
bis zu RC3 Einbruchschutz
bis zu 48dB Schallschutz (Schallschutzklasse 5)
bis zu 51mm Verglasung
mit zahlreichen Dekorfolien erhältlich
mit aluskin Aluminiumvorsatzschalen erhältlich (sehr hohe Farbvielfalt)
6-Kammer-Profil



SICHERHEIT

EN-Normen in den Widerstandsklassen RC 2–3 (Sicherheit), welche auch spezifische Anforderungen an den Brandschutz und den Schallschutz erfüllen.

RC2
RvE-Elemente in RC2 bieten erhöhten Einbruchschutz:

Sie halten dem Einbruchsversuch eines Gelegenheitstäters mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und/oder Keile nachweislich mindestens 3 Minuten stand.

RC3
RvE-Elemente in RC3 bieten hohen Einbruchschutz:


Sie halten geübten Tätern mit Werkzeugen wie großen Brecheisen oder Kuhfuß nachweislich mindestens 5 Minuten stand.


RC3+ (RC4)
RvE-Elemente in RC3, zusätzlich mit Sicherheitsgriff/ Schloss


Bietet noch höheren Einbruchschutz:
Sie halten geübten Tätern mit Werkzeugen wie großen Brecheisen oder Kuhfuß nachweislich mindestens 5 Minuten stand.

Wir freuen uns darauf, Sie persönlich zu beraten und gemeinsam mit Ihnen die optimale Lösung vor Ort zu finden.









TÜRSYSTEME

Ihre Haustür ...

... die Visitenkarte Ihres Hauses.

Sie sollte daher genau zu Architektur und Design des Gebäudes passen, gleichzeitig aber auch eine sehr gute Wärmedämmung bieten.

Haustür-System+ Kombination aus Ästhetik mit Lärm-, Witterungs- und Einbruchschutz!

Haustüren aus Kunststoff sind nahezu wartungsfrei und haben eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 30 Jahren.
Die heutige Technologie ermöglicht herausragende Dämmwerte, Schallschutz und Einbruchsicherheit.
Hohe Energieeinsparpotentiale und einfaches Recycling schonen unsere Umwelt.
Kunststoff-Haustüren sind wirtschaftlich in der Anschaffung.
Der Werkstoff Kunststoff ist resistent gegenüber Wetter, Abgasen und Reinigungsmitteln.
Durch den langlebigen Kunststoff verlieren Ihre Haustür, Ihre Kunststoff-Fenster und somit Ihr Gebäude auch langfristig nicht an Wert.



MARCO MÜLLER
TÜRSYSTEME

VistaDoor T-I Haustür

70mm Bautiefe

Zusammen mit der thermisch getrennten Bodenschwelle und dem Einsatz eines speziellen Stahls können eine herausragende Wärmedämmung und sehr gute statische Werte erreicht werden.

1,4 W/m²K Uf-Wert
0,82 W/m²K bester Ud-Wert
bis zu RC2 Sicherheit



Technische Details

Uf=1,4 W/m²K
Ud=1,1 W/m²K mit Standard-Dreifach-Verglasung mit Ug=0,7 und Psi=0,040 W/mK
Ud=0,88 best 3-fach mit Ug=0,4 und Psi=0,030 W/mK
Ud=0,82 W/m²K bestmögliche Variante mit Paneel mit Up=0,4 und (Psi=0,000 W/mK)
bis zu RC2 Einbruchschutz
optimaler Schutz durch hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards
Verwendung entsprechender Sicherheitsbeschläge
garantiert herausragenden Einbruchschutz
verschweißbare Eckverbinder garantieren hohe Stabilität
bis zu 41mm Verglasung / Paneel
mit zahlreichen Dekorfolien erhältlich
mit aluskin Aluminiumvorsatzschalen erhältlich (sehr hohe Farbvielfalt)
flächenversetzte Variante, Roundline-Variante
5-Kammer-Profil
nicht sichtbare Entwässerung möglich

VistaDoor T-II Haustür
85mm Bautiefe

Mit dem neuen Haustür-System sind Sie auf der sicheren Seite und kombinieren Ästhetik mit Lärm-, Witterungs- und Einbruchschutz .

1,3 W/m²K Uf-Wert
0,74 W/m²K bester Ud-Wert
bis zu RC2 Sicherheit



Technische Details

Uf=1,3 W/m²K
Ud=0,94 W/m²K mit Standard-Dreifach-Verglasung mit Ug=0,6 und Psi=0,040 W/mK
Ud=0,80 W/m²K bestmögliche Variante mit Dreifach-Verglasung mit Ug=0,4 und Psi=0,030 W/mK
Ud=0,74 W/m²K bestmögliche Variante mit Paneel mit Up=0,4 und (Psi=0,000 W/mK)
das Anschlagdichtungssystem ermöglicht einen Einsatz massiver und robuster Schließleisten
herausragenden Einbruchschutz - bis zu RC2 Einbruchschutz
optimaler Schutz durch hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards
große Stahlkammer für hohe Stabilität
verschweißbare Eckverbinder garantieren hohe Stabilität
bis zu 51mm Verglasung / Paneel
mit zahlreichen Dekorfolien erhältlich
6-Kammer-Profil
nicht sichtbare Entwässerung möglich

SCHIEBETÜREN

Holen Sie das Draußen nach drinnen

Fließende Übergänge zu Balkon und Garten ermöglichen die aluplast-Schiebetüren: Wohnraum und Garten verschmelzen zu einem Raum. Erleben Sie ganz neuen Wohnkomfort!

Lichtdurchflutete Räume und schöne Ausblicke in die Natur bietet die lift-slide. Sie ist speziell für die Durchgänge zu Terrassen, Balkonen und Gärten konzipiert und lässt sich einfach und ohne Kraftanstrengung öffnen.



VistaTech V-Slide

Glasoberflächen spielen heute beim Bau von Häusern eine wichtige Rolle. Großzügige Schiebetüren öffnen das Wohnzimmer zum Garten und große Fenster bringen Licht ins Haus.

Die Schiebetür vinaro-slide S1 ist ein Garant für lichtdurchflutete Räume.

Die Schiebetür bietet einen besonders hohen Freiheitsgrad! Vergleichbar mit einem Baukastensystem können Sie aus unterschiedlichen Komponenten wählen und eine individuelle Schiebetür fertigen – ganz nach den Vorstellungen und Wünschen Ihrer Kunden.

70mm Bautiefe | 4 – 24mm Verglasung | 2- und 3- spurige Varianten

Technische Details


geringe Bautiefe mit 70 mm
von 4 bis zu 24 mm Verglasung
als 2- oder 3-Spur-Variante erhältlich
aludec-Oberflächen möglich
und zahlreiche Dekorfolien erhältlich
nicht sichtbare Entwässerung und Belüftung möglich
optional bonding inside (Klebetechnologie)
Rahmen mit vielen Anschluss- und Verbreiterungsprofilen
stabiler Mittelverschluss mit Aluminium
Ausgezeichnete Statik für hohe Elemente.



VistaTech L-Slide

Technisch herausragend

Besser geht’s nicht: die light-slide Schiebetür überzeugt durch hohe Energieeffizienz und Bedienfreundlichkeit: Selbst bei Maximalgrößen von 6,50 m x 2,80 m lässt sie sich einfach und ohne Kraftanstrengung öffnen und schließen und ermöglicht so einen fließenden und barrierefreien Übergang nach draußen. Dabei wurde sie unter extremen Bedingungen getestet: ob Schlagregen, Sturm oder sonstige extreme Witterungsverhältnisse: Die Hebeschiebetür hält absolut dicht.



85mm Bautiefe

1,1 W/m²K bester Uf-Wert
0,63 W/m²K bester Uw-Wert | bis zu RC2 Sicherheit
bis zu 44db Schallschutz

Dank idealer Wärmedämmung Heizkosten sparen

Die light-slide ist in drei verschiedenen Varianten erhältlich:
Von der Basic-Version, die alle Anforderungen der Energieeinsparverordnung erfüllt, der Standard-Variante mit dem Plus an Wärmedämmung bis hin zur Premium-Version mit exzellenten Wärmedämmwerten auf Passivhausniveau.

VistaTech S-Slide

Mehr Komfort durch leichte Bedienung

Die neue smart-slide-Schiebetür überzeugt durch Top-Werte bei Wärmedämmung, Statik und Dichtigkeit sowie durch ihre leichte Bedienbarkeit.



70mm Bautiefe | 1,4 W/m²K bester Uf-Wert | bis zu RC2 Sicherheit | bis zu 41mm Glasstärke

Große Glasflächen liegen voll im Trend.

Dazu gehören auch großzügig bemessene Schiebetüren, die den Wohnraum zum Garten hin öffnen. Kein Problem für Sie, denn side-slide lässt sich auch in sehr großen Abmessungen von bis zu 5,80 m x 2,4 m fertigen. Ihre Kunden werden diesen Schließmechanismus lieben: durch den komfortable Schließmechanismus des Flügels in den Rahmen lässt sich die side-slide-Schiebetür so einfach bedienen, dass eine falsche Handhabung quasi ausgeschlossen ist – im täglichen Gebrauch ein ebenso unschätzbarer Vorteil wie der geringe Kraftaufwand, mit dem sich der Flügel öffnen und schließen lässt.




TECHNOLOGIEN

Technologien für das Leben

Qualitäten, die Sie überraschen werden

Innovative Technologien

Eine gute Technologie erkennen Sie ganz einfach daran, dass sie Ihnen einen echten Vorteil bringt. Welche Technologien in einem Fenstersystem von aluplast stecken, sieht man ihm von außen nicht an. Die verbesserte Energieeffizienz, die hohe Bedienfreundlichkeit und den Einbruchschutz Ihrer Fenster werden Sie aber schon bald zu schätzen wissen.



Glasfaser

Verbesserte Wärmedämmung

Statt Stahl kommt zur Verstärkung der Profile ein speziell entwickelter, glasfaserverstärkter Kunststoff zum Einsatz, der direkt ab Werk in das Profil eingebracht wird und der wesentlich bessere Wärmedämmwerte ermöglicht.


Einbruchschutz

Klebetechnologie für das Plus an Sicherheit

Geklebte Scheiben kamen erstmals im Fahrzeugbau zum Einsatz und haben sich dort zum Branchen-Standard etabliert. Wir haben die Vorteile dieser Technologie schon früh erkannt und für die speziellen Anforderungen des Gebäude-Fensterbaus weiterentwickelt.

Die Scheibe im Fenster ist rundum mit dem Profil verklebt. Durch den Kleber ergibt sich eine extrastarke Verbindung von Scheibe und Flügel: die bestmögliche Variante, das Aushebeln der Scheibe aus dem Flügelprofil zu verhindern und damit eine wichtige Voraussetzung für die Einbruchschutzklasse RC2.

Gleichzeitig bleibt das Fenster formstabil und lässt sich auch nach Jahren noch widerstandsfrei öffnen und schließen.



Einbruchschutz+

Cleverer extra Schutz

Als dritte Dichtung im Fensterrahmen sorgt der rundum verlaufende feste Mittelsteg einerseits für verbesserte Wärmedämmwerte, andererseits verhindert er ein schnelles Aufhebeln des Flügels.

Erhöhen Sie die Sicherheit Ihres Fensters durch den Einbruchschutz+

Optional: Zusätzlich mit Schloss am Fenstergriff




Schaum

Fenstertechnologie in Perfektion

Bei diesem speziellen Verfahren werden die Profilkammern mit einem speziellen Schaum aus Polyurethan ausgespritzt. Dabei hat der Schaum die spezielle Eigenschaft, sich den Weg durch das Profil selbst zu erschließen: Durch eine Volumenexpansion während des Schäumvorgangs werden die Hohlkammern umlaufend bis in die Ecken ausgeschäumt – für eine perfekte Wärmedämmung.

Natürlich ist der Schaum ebenso wie das Fensterprofil vollständig recycelbar.



Vorteile von energetischen Sanierungen
Mach Deine Liegenschaft Fit

Beitrag zum Klimaschutz

Energetische Sanierungen sind äusserst wirksame Massnahmen zum Klimaschutz: Eine bessere Wärmedämmung kann den Energiebedarf eines Gebäudes um mehr als 50 % senken. Bereits durch das austauschen der alten Fenster, werden die CO2-Emissionen enorm gesenkt.

Tiefere Kosten

Eine bessere Energieeffizienz bedeutet tiefere Energiekosten. 60 % beträgt das durchschnittliche Energiesparpotenzial mit einer neuen Heizung, neuen Fenstern und einer guten Aussendämmung. Neben tieferen Strom- und Unterhaltskosten profitieren Sie auch von Steuerersparnissen.

Nachhaltige Werterhaltung

Energetische Massnahmen erhalten Sie den Wert und die Substanz Ihrer Immobilie. Je nach Massnahme gewinnt Ihre Liegenschaft an Attraktivität und an Wert.

Gesteigerter Wohnkomfort

Energetische Sanierungen und Investitionen in eine moderne Gebäudetechnik und Fenster verbessern das Raumklima und erhöhen den Ausbaustandard sowie den Wohnkomfort. Sie tragen somit auch zu einer besseren Lebensqualität bei.

Tipps zum Reinigen, Warten und Lüften Ihrer Kunststoff-Fenster Pflege der Fensterrahmen

Unsere Fensterprofile werden aus wetterfestem, hochwertigem und pflegeleichtem Kunststoff gefertigt. Zur Säuberung der glatten, porenfreien und hygienischen Oberfläche empfehlen wir ausschließlich unsere eigenen Pflegemittel, die Sie über Ihren Fensterfachhändler beziehen können.



PFLEGE

Kunststofffenster sollen regelmäßig, spätestens bei sichtbaren Verschmutzungen, gereinigt werden.

In den meisten Fällen ist es vollkommen ausreichend, Fenster mit einem weichen Tuch und klarem, lauwarmem Wasser zu reinigen. So lassen sich normale, durch Regen oder Staub verursachte Verschmutzungen leicht entfernen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie einen speziell für PVC-Fenster geprüften Reiniger verwenden. Oft reicht aber auch eine leichte Spülmittellösung. Mischen Sie dazu ein paar Tropfen eines milden Geschirrspülmittels in einen Eimer mit warmem Wasser. Mit diesem Gemisch können Sie die Fensterrahmen ebenso wie für die Glasscheiben reinigen. Nach dem Putzvorgang unbedingt großzügig mit klarem Wasser nachspülen, um eventuelle Rückstände des Reinigungsmittels zu entfernen und ein Einbrennen bei direkter Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

Nicht alle Produkte, die als Kunststoffreiniger ausgewiesen werden, sind auch tatsächlich geeignet. Bitte unbedingt nachstehende Hinweise beachten:

Geeignete Mittel sind beispielsweise:
– Reiniger vom Fensterbauer
– Leichte Spülmittel- Wasserlösung (wenige Tropfen Spülmittel in Wasser)
– Milder, neutraler Universalreiniger
– Alkoholfreie Glasreiniger
– Klares Wasser

Nicht geeignet sind:
– Oberflächenzerstörende Scheuermittel oder Chemikalien wie Nitro- Verdünnung, Benzin, Essigsäure, Nagellackentferner, Alkohol oder Ähnliches
(Achtung! Auch nicht als Inhaltsstoff in den Reinigungsmitteln)
– Reinigungsmittel mit Orangen-/ Zitronenaroma
– Ammoniakhaltige Mittel, Salmiakgeist
– Schwefelhaltige Mittel (Fliesenreiniger)
– Sandige und schleifende Reinigungsmittel
– Hilfsmittel wie Stahl- oder Scheuerschwamm, Topfreiniger



Tipp:

Waschen Sie Ihre Fensterrahmen inklusive der Dichtungen mit klarem Wasser nach!
Verbleibt ein Gemisch aus Schmutz, Reiniger und Wasser am Rahmen, so verdunstet das Wasser und die übrig gebliebene Reiniger-Schmutz-Verbindung kann sich in die Oberfläche einbrennen.
Die Marktüblichen Glasreiniger enthalten Alkohol oder Ähnliche Inhaltsstoffe welche bei der Glasreinigung über die PVC- Oberflächen fließen können, dies gilt es unbedingt zu vermeiden (greifen Sie zu Alkoholfreien Glasreiniger).
Die Folgen von Reinigungs- und Wartungsfehlern, wie z. B. ablösen der Dekorfolien, matte Oberflächen, gelbliche PVC- Oberflächen, klebende Dichtungen, stellen keinen Garantiefall dar.

Lüften und Heizen

Moderne Kunststoff-Fenster sind sowohl in sich als auch zum Baukörper hin so abgedichtet, dass kein natürlicher Luftaustausch stattfinden kann. Wer für den erforderlichen Luftaustausch sorgt, kann mit modernen Kunststoff-Fenstern Heizkosten sparen und ein gesundes Raumklima erzielen.


Schnell und effektiv ist die Querlüftung gegenüberliegender Fenster, da ein offenes Fenster allein manchmal nicht ausreicht. Fünf Minuten reichen hier für einen Luftaustausch. Für die Stoßlüftung braucht man etwa 10 Minuten.


Beste Ergebnisse erreichen Sie durch eine drei- bis viermalige Lüftung pro Tag. Sie sollten allerdings darauf achten, dass der Lüftungsstrom nicht gehindert wird (z. B. durch Möbelstücke etc.). Durch Kochen, Baden und Duschen entsteht mehr Feuchtigkeit im Raum, daher sollten Sie in der Küche und im Bad häufiger lüften. Grundsätzlich gilt: Ein beschlagenes Fenster ist das beste Anzeichen dafür, dass gelüftet werden muss.

Schimmel soll draußen bleiben

Wird die Feuchtigkeit nicht abgeführt, riskieren die Bewohner Schimmel. Die Raumluft nimmt die Feuchtigkeit als unsichtbaren Dampf in sich auf, bis sich das Wasser an kalten Oberflächen wieder niederschlägt. Auf diesem kalten, feuchten Untergrund gedeiht Schimmel besonders gut. Mit cleverem Heizen und Lüften werden dagegen die Wände, Decken und Böden trocken gehalten. Praktische Hilfsmittel sind Luftqualitätsfühler und Luftfeuchtemesser (Hygrometer).




Vier mal täglich
sollten Sie jeweils so lange stoßlüften
Januar
Februar
Dezember
5 Min
März
November
10 Min
Mai
Oktober
20 Min
April
September
15 Min
Juni
Juli
August
30 Min


Schimmel: Gefahr durch Feuchtigkeit im Haushalt
Feuchtigkeitsquellen und ihre Wasserdampfabgabe in Gramm/Stunde
40 bis 50
Schlafen
600 bis 1500
Kochen
50 bis 200
Wäsche trocknen
2600
Duschen
700
Wannen-bad
120 bis 200
Haus-arbeit
10 bis 20
Pflanzen
30 bis 120
Spielen
ca. 12 Liter
Feuchtigkeits-abgabe einer vier-köpfigen Familie pro Tag
Tipps gegen Schimmel:
1. Regelmäßig Lüften:
Zwei- bis viermal täglich für mind. fünf Minuten
2. Bewusst Heizen:
- Schlafzimmer 16 °C
- Wohnräume 20 °C
- Bad 21 °C

FENSTERMARKT
SCHWEIZ

Telefon: 044’666’55’55
E-Mail: info@fenster-markt.ch
Webseite: www.fenster-markt.ch

© 2023 Fenstermarkt Schweiz